

ERTISSEMENTS AGRIC

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX Tél. 61. 24. 06. 51

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES" CCP: 8618-62 Y Toulouse

I.S.S.N.: 0752 - 2053

ABONNEMENT ANNUEL:

160 F.

BULLETIN N° 13 DU 08 AOUT 1990

Nouveau n° de téléphone du S.R.P.V.: 61.24.70.70 - N° d'appel direct de la Section "GRANDES CULTURES": 61.24.70.33

MAIS

PYRALE

Situation

Le deuxième vol a débuté les premiers jours d'Août et s'intensifie légèrement.

Il faut noter que l'activité des papillons a été très faible lors de la première génération.

Préconisation Parcelles de mais semence et parcelles de mais consommation à fort potentiel de rendement.

Intervenir dans la semaine du 13 au 20 août.

Utiliser un des produits cités dans le dépliant "Protection du maïs" (Cf. bulletin n° 7 du

11 avril).

SESAMIE

Situation

 \exists

de MI

Des captures importantes de papillons ont encore été relevées dans les pièges de SAVERDUN (09) et REVEL (31) les derniers jours de Juillet.

Préconisation Dans les parcelles non encore protégées (Cf. bulletin n° 12 du 20 juillet), un traitement immédiat est à réaliser dans les maïs semence et maïs consommation où une irrigation correcte a pu être réalisée.

NOCTUELLE DES GRAMINEES ("Cirphis")

<u>Situation</u>

De nouveaux foyers ont été observés en ce début de mois :

- En Haute-Garonne, régions de CARAMAN et MONTREJEAU.
- En Ariège, région de SAVERDUN.

Préconisation Repérer les foyers en visitant fréquemment les parcelles en privilégiant celles fortement enherbées (sétaires digitaires).

> Dès l'observation de la présence de ces chenilles défoliatrices, réaliser immédiatement une puivérisation insecticide dans les foyers.

ACARIENS

Leur présence est signalée dans la majorité des cultures de mais semence.

Soyez vigilent, mais n'intervenez pas en aveugle ! _